

# معلومات للأباء والأمهات عن المخدرات

للحصول على معلومات عن المخدرات اتصلوا بـ **DRUGInfo Clearinghouse** على الرقم **1300 85 85 84**.

موقع الإنترنط: [www.druginfo.adf.org.au](http://www.druginfo.adf.org.au)

للإرشاد الهاتفي السري المتعلق بالحکول والمخدرات ٢٤ ساعة في اليوم و/أو للإحالات للخدمة الملازمة، اتصلوا بالخط المباشر **236 888 1800** (في كافة أنحاء الولاية).

بإمكانكم أيضاً الاتصال بخط مساعدة العائلات بشأن المخدرات على الرقم **1300 660 068**.

ملاحظة: المعلومات التي تحتويها هذه النشرة مقدمة لأغراض عامة ويجب عدم اعتبارها بديلاً عن النصائح المهنية المتخصصة.

لقد قامت دائرة التربية والتعليم والتدريب بإعداد هذه النشرة لدعم مبادرات انخراط الأهالي في مجموعات المدارس، ومولّها صندوق الدعم المجتمعي.

# معلومات للأباء والأمهات عن المخدرات



# معلومات للآباء والأمهات عن المخدرات

## بإمكانكم لعب دور من أجل تغيير الأمور

إذا كان خيار أبنائكم تعاطي المخدرات أم لا فقد يكونوا على علم بموضوع المخدرات من خلال وسائل الإعلام أو من خلال رفاقهم. يمكنكم دعم أولادكم عن طريق التحدث إليهم حول المخدرات وعن طريق معرفتكم بكل كيفية تغلبهم على ضغوط الحياة. إن هذا المنشور مصمم لمساعدتكم في التحدث إلى أبنائكم بثقة أكبر عن المخدرات، كما يزودكم بمعلومات صحيحة وأجوبة على الأسئلة التي يطرحها العديد من الأهالي، وهو مبني على الفلسفة القائمة على تخفيف الأذى إلى أدنى حد.

## فَئَاتِ الْمُخْدِرَاتِ الرَّئِيسَةِ وَتَأثِيرَاتِهَا

يتم في غالب الأحيان تصنيف المخدرات وفق تأثيرها على الجهاز العصبي المركزي. هناك ثلاثة فئات رئيسية من المخدرات:

- المهدّبات
- المنبّهات
- المهدّمات

توقف الصفة الشرعية للمخدرات على عوامل محددة مثلاً، تعتبر الكحول مخدّرات مشروعة غير ان شراء الأشخاص دون الثامنة عشرة من عمرهم للكحول هو غير قانوني تحت معظم الظروف.

## المنبهات

لا يعني هذا المصطلح بأنك ستشعر بالاكتئاب أو الحزن بعد تناول المخدر. إن المواد المهدّمة تبطئ الجهاز العصبي المركزي والإشارات التي تنتقل من الدماغ وإليه، كذلك تخفّ سرعة نبضات القلب والتنفس.

تتضمن المواد المهدّمة:

المشروعة. الكحول، والمهدّمات الخفيفة، والمستنشقات (الغراء والبنزين ورذاذ الدهان)، والكودايين مثل الپانادين، والمستحضرات الأفيونية مثل الميثادون.



غير المشروعة: القنب (الماريونانا، الحشيش، زيت الحشيش)، المستحضرات الأفيونية مثل الهيرويين.

- التأثيرات الخفيفة يمكن أن تكون:
- الشعور بالاسترخاء
  - إحساس بالهدوء والارتياح
  - إحساس بالننسنة
  - شعور أقوى بالشجاعة

- أما التأثيرات الأقوى فيمكن أن تكون:
- تلعثم في النطق
  - حرقة غير متناسبة
  - القيء والغثيان
  - فقدان الوعي نتيجة لبطء في التنفس وفي معدلات نبضات القلب
  - في الحالات القصوى، الوفاة.

وتؤثر المهدّمات على التركيز والتناسق ويمكن أن تبطئ القدرة على الاستجابة للأحوال غير المتوقعة، وهذه التأثيرات تجعل قيادة السيارة خطيرة عند تناول عقار واحد مهدّم مع عقار آخر مهدّم كتناول الكحول مع القنب، حيث تتراكّف التأثيرات بطرق غير مرتبطة.

يحتوي القنب على كمية قطران تزيد عن تلك

الموجودة في التبغ. وقد يسبّب تدخين القنب الالتهاب الشعبي، وسرطان الفم والبلعوم والرئة، وأمراضاً أخرى لها علاقة بالتدخين. بالإضافة إلى ذلك، يوسع القنب التأثير على الذاكرة القصيرة المدى وعلى التفكير المنطقي.

إن الهيرويين مستحضر أفيوني والمستحضرات الأفيونية هي مسكنات قوية للألم ومهبّطات شديدة التأثير.

غالباً ما يكون الهيرويين الذي يباع في الشارع غير نقى، وقد تنتج المضاعفات والأثار الجانبية الخطيرة من جراء نسبة نقاط الهيرويين، كذلك يحمل تبادل الإبر والحقن وأدوات الحقن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو متلازمة (مجموعة أعراض) نقص المناعة المكتسبة HIV/AIDS، أو الالتهاب الكبد الوبائي فئتي س وب (Hepatitis C & B) وعدوى أخرى.

## المنبهات

تعمل المنبهات على تسريع الجهاز العصبي المركزي والرسائل التي تأتي من الدماغ وترد إليه. وتزيد المنبهات معدل نبضات القلب وحرارة الجسم وضغط



المخدر هو أية مادة، عدا الطعام والماء، تعمل على تغيير طريقة قيام العقل و/أو الجسم بوظائفهما إن دخلت إلى الجسم وبالتالي، تعتبر الأدوية والعقاقير، والكافيين، والتبغ

# معلومات للأباء والأمهات عن المخدرات

يمكن أن يتأثر الأبناء بتجربة الآخرين الذين يتعاطون المخدرات حتى لو اختاروا هم أنفسهم عدم تعاطيها. فهناك خطر شائع وهو الركوب في سيارة مع أحد الأشخاص الذين كانوا قد شربوا الكحول. إن بعض المخدرات وخاصة الأدوية، ضرورية لها فائدة للصحة، إنما يمكن أن يحدث ضرر إذا تمت مشاركتها مع الأصدقاء.

## لماذا يتعاطى الشباب المخدرات؟

- يتعاطى الشباب المخدرات لنفس الأسباب التي يقدمها البالغون لتعاطيهم المخدرات، وتشمل هذه الأسباب:
  - التسلية والترفيه
  - الهروب من المشاكل ونسيانها
  - اكتساب الثقة والشجاعة
  - إزالة المسؤولية الشخصية في اتخاذ القرارات
  - الاختلاط مع الناس
  - الاحتفال
  - التجربة
  - التغلب على الضجر
  - الاسترخاء وتحفيض الضيق النفسي
  - تسكين الألم

إن التجربة واتخاذ المخاطر هما جزء من النمو وجزء من الحياة بالنسبة لغالبية الناس. وتعاطي الأهل للمخدرات له تأثير كبير على تعاطي أولادهم للمخدرات.

## كيف تؤثر المخدرات على الناس؟

- تختلف تأثيرات المخدر من شخص لآخر وهي تتوقف على:
- الشخص - مزاجه، حجمه، وزنه، جنسه، شخصيته، صحته، متى كانت آخر مرة تناول فيها الطعام، توقعاته من المخدر وماذا كانت تجربته السابقة مع المخدر.
  - المخدر - الكمية المستعملة، قوتها، كيفية تعاطيها (عن طريق التدخين أو الأكل أو الحقن) وما إذا كان الشخص قد تناول مخدرات أخرى في نفس الوقت.
  - البيئة - إذا كان الشخص بين أصدقاء يثق بهم، أم كان وحده، أم في جلسة اجتماعية أو في المنزل.

## ما هي الأضرار المتعلقة بتعاطي المخدرات؟

- تشمل الأضرار المحتملة:
- أضرار جسدية
  - أضرار تلحق بالعلاقات مع الآخرين مثل الأصدقاء والعائلة والمجتمع
  - أضرار تتعلق بنمط الحياة - العمل، الدراسة والتعليم، والسكن
  - أضرار مرتبطة بمخالفة القانون
- يمكن أي يسبب التسمم عجزاً في القدرة على الحكم على الأمور وقد يعرض الناس أنفسهم لمخاطر ما كانوا ليعرّضوا لها في الحالات الطبيعية، مثل الغطس في بركة قليلة العمق. يجرّب العديد من الشباب المخدرات ومن المهم أن يكونوا معدّين للحفاظ على سلامتهم قدر المستطاع.



## المهلوسات (عقاقير الفلوسة)

تؤثر مسبّبات الهلوسة على الإدراك فقد يرى الأشخاص الذين يتناولونها الأشياء بطريقة مشوشة، وتصاب الحواس بالاختلاط خاصة فيما يتعلق بالوقت والصوت والألوان. تختلف تأثيرات عقاقير الهلوسة بنسبة كبيرة وليس من السهل التنبؤ بها.

وتشمل عقاقير الهلوسة:

غير المشروعة: إل إس دي LSD، "الفطريات السحرية" (magic mushrooms)، المسكالين، النشوة (ecstasy)، والمarijوانا (جريعات قوية).

- بعض التأثيرات قد تكون:
- الإحساس بالقشعريرة والساخونة المفاجئة
  - اتساع حدة العين
  - فقدان الشهية، تقلصات في المعدة أو غثيان
  - إفراط في النشاط والكلام والضحك
  - الرعب وأحساس الاضطهاد
  - عودة صور وتخيلات من الماضي بكثافة على المدى الطويل.

- أما التأثيرات الأقوى فقد تكون:
- القلق
  - الخوف والرعب
  - نوبات تشنج
  - الصداع وتقلصات في المعدة
  - العدوانية
  - عقدة الارتياح والشك
  - تشوش ذهني
  - فقدان الوعي

قد يكون متعاطو المنشّطات مرهقين جسدياً بسبب قلة النوم والطعام.

تشمل المنشّطات:

المنبهات المشروعة - النيكوتين (السجائر)، والكافيين (القهوة والكولا والشوكولاتة وحبوب تخفيض الوزن)، وبعض مرطّبات النشاط والحيوية (energy drinks) والإيفادرين (موجود في بعض أدوية السعال والرشح/ البرد).

غير المشروعة - الكوكايين، والأمفيتامينات من دون وصفة طبيب، speed (السريع)، إل إس دي (LSD)، و"النشوة" (ecstasy).

# معلومات للأباء والأمهات عن المخدرات

التحدث مع أبنائك حول الشؤون اليومية هو أمر مهم فالأهلالي الذين لا يتناقشون مع أولادهم بأمور مثل الموسيقى أو المدرسة أو الرياضة قد يجدون صعوبة في مناقشة أي موضوع حساس مثل تعاطي المخدرات.

حدد قواعد أساسية: خطط مسبقاً للحالات الصعبة المحتملة، فمن المفید تحديد قواعد وأنظمة حول السلوك المقبول بالنسبة لتناول الكحول وتعاطي المخدرات الأخرى.

افسح المجال أمام أبنائك ليشاركوا في وضع القواعد؛ فهذا يمنحهم مسؤولية أكبر في الالتزام بهذه القواعد، كما أن تعلم الشباب على التفاوض يمكن أن يعينهم في إنهاء الخلافات العالقة ويساعد في كيفية حل الصراعات بطريقة إيجابية.

تعرف على أصدقاء أبنائك ووالديهم: باستطاعة الوالدين الآخرين تأمين مصدر عظيم للدعم والتشجيع.

ابحث عن بدائل لتعاطي المخدرات: بإمكان الآباء والأمهات تشجيع أبنائهم على استخدام وسائل أخرى للاسترخاء أو للتعامل مع الصعوبات.

ملاحظة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة مقدمة لأغراض عامة ويجب عدم اعتبارها بديلاً عن النصائح المهنية المتخصصة.

لقد قامت دائرة التربية والتعليم والتدريب بإعداد هذه النشرة لدعم مبادرات انخراط الأهالي في مجموعات المدارس، ومولها صندوق الدعم المجتمعي.

## كيف يمكنني التأثير على قرارات أبني بشأن المخدرات؟

إن الاختبار والتجربة هما جزءان طبيعيان من النمو يختبر العديد من المراهقين الكحول والتبغ والبعض منهم يجرّب المخدرات المحظورة أيضاً مثل الماريوانا.

هناك بعض الأمور التي يمكن أن يقوم بها الآباء والأمهات لتقليل احتمال تعرض أبنائهم للأذى الناجم عن المخدرات.

قدم إليهم مثلاً جيداً يقدرون به: من الأكثر احتمالاً أن يقوم الأولاد بالتدخين والشرب إذا كان أهلهم يدخنون ويشربون. ففكّر بتعاطيك أنت التبغ والكحول والمخدرات الأخرى، والرسالة التي يمكن أن يقدمها ذلك لأبنائك. قم بمناقشة تعاطيكم أنت المخدرات وتعاطي الآخرين لها بطريقة تشجع ابنك على استكشاف وتوضيح مواقفهم وقيمهم.

لتكن لديك المعلومات والمعرفة: كن مستعداً لمناقشة شؤون المخدرات بصدق وافتتاح. إذا كنت لا تعرف الجواب على أي سؤال فاسع للحصول على معلومات إضافية ليكون بإمكانك تقديم الجواب. يمكنك القيام بهذا الأمر مع أولادك. فإذا أخبرتهم قصصاً مبالغة حول مخاطر تعاطي المخدرات في محاولة لإخافتهم من المخدرات فقد لا يصغون إلى ما تقوله لهم.

تحدث واضح: كن مستعداً للإصغاء إلى المشاكل والمخاوف التي يمكن أن تكون لدى أبنائك. إن المبالغة في الاستجابة أو الاستخفاف بمخاوفهم سيجعلهم غير راغبين في التحدث إليك. فالاتخاطب مع أولادك هو حوار متبادل بين طرفين وقدرتك على

## ماذا عليّ أن أفعل إذا علمت بأنّ ابني يتعاطى المخدرات؟

تذكر بأن اعتبارك الأساسي هو سلامه ابنك وسلامة الآخرين.

لا تصاب بالهلع: فالبالغة في رد الفعل ستقلّل من رغبة ابنك بالتحدث إليك وإخبارك بما حدث بدقة. تكلّم بهدوء مع ابنك واعرف ما الذي يحدث معه. احصل على الواقع: تحدث إلى ابنك واعلم أي مخدر يتعاطى وكلّ مرة يتناوله. قد يكون ابنك قد جرب المخدر وتوقف منذ ذلك الحين عن استعماله.

قم بإبداء قلقك: أظهر حبك لابنك بوضوح واعلمه بأنك لا تحب أن يتعاطى المخدرات.

اختر اللحظة المناسبة: إذا حاولت مناقشة موضوع تعاطي ابنك للمخدرات معه عندما يكون تحت تأثير مخدر ما، أو عندما تكون غاضباً وحزيناً فعلى الأرجح ستنتقل المناقشة إلى مشاجرة. انتظره ريثما يهدأ ويصحو حتى تشعر أنت بالهدوء.

اعترف بوجود مشاكل: إذا كان ابنك يتعاطى المخدر بشكل منتظم لإشباع حاجة ما أو لحل مشكلة ما، إذا إنه يحتاج للمساعدة. لا تخف من الحصول على مساعدة شخص متخصص.

لا تلم نفسك: إذا كان ابنك يستعمل المخدرات فهذا لا يعني بإنه قد فشلت كمربي. فالعديد من الشباب يمررون بأوقات صعبة أو يختبرون المخدرات بغض النظر عن مدى عنایة أو دعم أهاليهم.

## كيف أستطيع معرفة ما إذا كان ابني/ابنتي يتعاطى المخدرات؟

من الصعب جداً معرفة ما إذا كان ابنك يتعاطى المخدرات إذ تختلف تأثيراتها من شخص لآخر بشكل كبير، ولا توجد آية تغييرات جسدية أو نفسية خاصة بتعاطي المخدرات فقط، إنما إذا كان ابنك يتصرف بطريقة غير عادية لمدة طويلة من الزمن حينئذ قد يكون هناك مشكلة. تذكر فإن جميع هذه التغييرات قد تكون أيضاً جزءاً من النمو. انتبه إلى التحدث مع ابنك قبل الاستنتاج والحكم المسبق باحتمال تعاطيه المخدرات.

بعض علامات التنبيه تشمل:

- الخمول
- تغييرات في أنماط تناول الطعام
- تقلبات قصوى في المزاج وثوران منفجر
- قضاء الليل كله في الخارج
- انخفاض في درجات المدرسة
- مشاكل في المدرسة
- تغيير مفاجئ ومتكرر للأصدقاء
- حاجة للمال لا تفسير لها
- حيازة الكثير من المال
- فقدان أشياء قيمة
- مشاكل مع الشرطة